



درسا همیشه برای شما می‌تپد...❤️

درسا تولید ایرانی، هم تراز کیفیت جهانی

درسا
لوازم خانگی





آشنایی با درسالوازم خانگی

لزوم حرکت در جهت ارائه و افزایش کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش سنجش رضایتمندی مشتریان، رسیدگی و رفع شکایت مشتریان، الزامات استانداردهای سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸، سیستم مدیریت شکایت مشتریان ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ و سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ را به اجرا گذاشته و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی و ارتقاء عملکرد این سیستم و انطباق با الزامات قانونی و سایر الزاماتی که بر عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه تاثیر می گذارد، متعهد می داند.

شرکت پدیده دنیای مدرن با نام تجاری درسا لوازم خانگی، تولید کننده انواع هود آشپزخانه، اجاق گازهای صفحه ای توکار، سینک ظرفشویی و فر توکار از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. محصولات این شرکت در کارخانه ای به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع با بهره گیری از تکنولوژی نوین تولید می شود. تعهد به تولید و عرضه محصولات و ارائه خدمات پس از فروش با محوریت کیفیت، توجه به سلیق بازار هدف و رسیدگی درست و به موقع به خواسته های مشتریان، رویکرد اصلی این شرکت می باشد. برند درسا لوازم خانگی با درک شرایط نوین بین المللی در عرصه مدیریت کیفیت و آگاهی از





پدنه مشكے شیشه مشكے



پدنه استیل شیشه مشكے



پدنه نسفید شیشه نسفید

DH1402-70



DG2207-5M



تنوع رنگ بدنه: مشکی آینه ای، مشکی طاریم، سفید طاریم

DH1411-80



تنوع رنگ بدنه: مشکی ساده، مشکی آینه ای، مشکی طاریم و سفید طاریم

DG2110-5M



DF4104-65





DH1313-90



DG2102-5M



DF4105-65





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش (m³/h)	میزان صدا (db)	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید لمباتی	ریموت	جندگزی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دیجیتال محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیبر نوری
DH1401	مشک- استیل	موتور توربو - ۴ دور	مکانیکی	۶۸۰	۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1402	مشک- استیل	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمپ	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓
DH1403	رنگد الکترواستاتیک	موتور ۴ دور فیزی	دیجیتال لمپ	۴۲۰	۶۴	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓

DH1401-70

ابعاد برش: ۶۶/۸ × ۲۶ cm



مشک



استیل

DH1402-70


ابعاد برش: ۶۶/۸ × ۲۶ cm



بدنه مشک شیشه مشک



بدنه استیل شیشه مشک



بدنه سفید شیشه سفید

DH1403-70

ابعاد برش: ۲۱/۶ × ۲۵/۵ cm



مشک



سفید

موتور فیزی





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	مولتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا dB	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید نابعداز	زیه موت	جند کاری	مگنت فلزین دار	نمایشگر دما محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در توسه برق شهری	فیبر گوبینوم فلز شستو
DH1404	رنگه الکترواستاتیک	مولتور ۲ دور فلزی	مکانیک	۴۲۰	۶۴	SMD (220V/1W)	۱۲۰	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1405	رنگه الکترواستاتیک	مولتور ۲ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1406	رنگه الکترواستاتیک	مولتور ۲ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓

DH1404-70 ابعاد برش: ۲۱/۶ × ۲۵/۵ cm

مشکی

مولتور فلزی

DH1405-80 ابعاد برش: ۲۶/۵ × ۲۶/۵ cm

مشکی

سفید

مولتور فلزی

DH1406-80 ابعاد برش: ۲۶/۵ × ۲۶/۵ cm

مشکی

سفید

مولتور فلزی





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	مولور	نوع کلید	قدرت مکش (m³/h)	میزان صدا (db)	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید لمبه‌دار	زیه‌موت	جنگه‌کشی	مگنت قفل کن‌ترب	نمایشگر دیجیتال محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گوییموم فیلتر شستو
DH1407-80	رنگه الکترواستاتیک	مولور نوریو - ۴ دور	مکانیکه	۶۸۰	۵۵ - ۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓
DH1407-60	رنگه الکترواستاتیک	مولور نوریو - ۴ دور	مکانیکه	۶۸۰	۵۵ - ۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓
DH1408	رنگه الکترواستاتیک	مولور نوریو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمبه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓
DH1409	رنگه الکترواستاتیک	مولور نوریو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمبه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	جنگه‌برفر	—	✓	✓	✓	✓	✓

DH1407-80 ابعاد برش: ۲۶ × ۷۶ cm



بدنه مشکه شیشه مشکه



بدنه استیل شیشه مشکه



بدنه سفید شیشه سفید

DH1407-60 NEW ابعاد برش: ۲۶ × ۵۶ cm



بدنه مشکه شیشه مشکه

DH1408-70 ابعاد برش: ۲۵ × ۴۱ cm



مشکه



سفید

مولور فلزی



DH1409-80 NEW ابعاد برش: ۲۶ × ۷۶ cm

جک برقی



مشکه

مولور فلزی





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش (m³/h)	میزان صدا (db)	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید لمباتی	ریموت	جنگه کاری	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دیجیتال محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکردن در نوسان برق شهری	فیلتر گوییموم فیلتر شستو
DH1410	رنگ آلکترولاستیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	عملکرد هود با اشاره دست	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
DH1411	رنگ آلکترولاستیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	مولور	نوع کلید	قدرت مکش (m³/h)	میزان صدا (db)	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید لمباتی	ریموت	جنگ کتری	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دیجیتال محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکردن در نوسان برق شهری	فیلتر گوییمبره فیلتر شستو
DH1413-60	رنگ آلکترولاستیک	مولور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
DH1413-70	رنگ آلکترولاستیک	مولور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
DH1413-80	رنگ آلکترولاستیک	مولور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
DH1413-90	رنگ آلکترولاستیک	مولور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓

DH1413-60 NEW ابعاد برش: ۵۶/۵ × ۲۶/۵ cm **DH1413-70 NEW** ابعاد برش: ۵۶/۵ × ۲۶/۵ cm **DH1413-80 NEW** ابعاد برش: ۷۶/۵ × ۲۶/۵ cm



مشکی



سفید



مشکی



سفید



مشکی



آینه ای



سفید

DH1413-90 NEW ابعاد برش: ۷۶/۵ × ۲۶/۵ cm



مشکی



سفید





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	مولتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید نامبردار	زیه موت	جک تازی	مگنت فلزین تریب	نمایشگر دیجیتال محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکردن توسط برق شهری	فیلتر آلومینیومی قابل شستو
DH1301	رنگ الکترواستاتیک	مولتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
DH1302	رنگ الکترواستاتیک	مولتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
DH1303-90	رنگ الکترواستاتیک	مولتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DH1303-60	رنگ الکترواستاتیک	مولتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
DH1304	رنگ الکترواستاتیک	مولتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓

DH1301-90



DH1302-90



DH1302-80



DH1302-60

DH1303-90



DH1303-60

DH1304-90





نام محصول	یونش رنگ بدنه	موتور	نوع کفید	قدرت مکش (m³/h)	میزان صدا (db)	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید نامبردار	ریموت	جک قفل	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دیجیتال محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلم گومبیتوم قفل شستو
DH1305	رنگد الکترواستاتیک	موتور نوریو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
DH1306	رنگد الکترواستاتیک	موتور نوریو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
DH1307	رنگد الکترواستاتیک	موتور نوریو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
DH1308	رنگد الکترواستاتیک	موتور نوریو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	جک برقی	—	✓	✓	✓	✓	✓
DH1309	رنگد الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۴۸۰	۶۵	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓

DH1305-90



DH1306-90



DH1307-90



DH1308-90



DH1309-90





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش (m³/h)	میزان صدا (db)	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید لمبه‌دار	ریموت	جنگه‌کشی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گرومینگ و فیلتر شستو
DH1310	رنگ آلکترولاستیک	موتور توربو ۲ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
DH1311	رنگ آلکترولاستیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۴۲۰	۶۵	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1312	رنگ آلکترولاستیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۴۲۰	۶۵	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1313	رنگ آلکترولاستیک	موتور توربو ۲ دور	دیجیتال مکانیک	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1314	رنگ آلکترولاستیک	موتور ۶ دور - فلزی	دیجیتال لمسه	۴۲۰	۶۴	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش (m³/h)	میزان صدا (db)	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید لمباتی	زیئوموت	جنگه کاری	مگنت قفل کن دراب	نمایشگر دیجیتال محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوبت شب	فیلتر گرومینگ
DH1315	رنگه الکترواستاتیک	موتور ۶ دور - فلزی	دیجیتال لمسه	۴۲۰	۶۴	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1316	رنگه الکترواستاتیک	موتور ۶ دور - فلزی	دیجیتال لمسه	۴۲۰	۴۷ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1318	رنگه الکترواستاتیک	موتور ۶ دور - فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1319	رنگه الکترواستاتیک	موتور ۶ دور - فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1320	رنگه الکترواستاتیک	موتور ۶ دور - فلزی	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش (m³/h)	میزان صدا (db)	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید لمبه‌دار	ریموت	جنگه کاری	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دیجیتال محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیبر نوری بیرونی
DH1201	استیل رنگد الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۴۲۰	۶۵	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1202	استیل رنگد الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمبه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓
DH1203	رنگد الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	دیجیتال لمبه	۴۲۰	۶۵	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	—	—	✓	—	—	✓	✓
DH1205	استیل	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمبه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓





نام محصول	یونش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش (m³/h)	میزان صدا (db)	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید لمباتی	ریموت	جنگه کاری	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دیجیتال محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در روشنایی شهری	فیلتر آلودگی
DH1101	رنگ آبی و استیل	۲ موتور - ۴ دور	مکانیکی	۴۲۰	۶۳	(220V/15W)	۱۰۰	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓



۲۵ ماه گارانتی



اباق گاز شیشه ای

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فنلند اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ دارای پرچسب انرژی
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG 2100-4



ابعاد پخش: ۶۱ × ۴۹ cm
ابعاد: ۶۴ × ۵۲ cm

DG 2101-1



ابعاد پخش: ۲۷ × ۴۹ cm
ابعاد: ۳۰ × ۵۲ cm

DG 2101-2



DG 2102-5R



ابعاد پخش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm
ابعاد: ۸۶/۸ × ۵۲ cm

DG 2100-5M



ابعاد پخش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm
ابعاد: ۸۶/۸ × ۵۲ cm

DG 2100-5R



ابعاد پخش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm
ابعاد: ۸۶/۸ × ۵۲ cm



DG 2102-5M



ابعاد پخش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm
ابعاد: ۸۶/۸ × ۵۲ cm



ابعاد پخش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm
ابعاد: ۸۶/۸ × ۵۲ cm

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز شیشه ای

- نوع سوخت: گاز شهری
- فنلند که اتوماتیک
- مجهز به سیستم میکروسونج نسوز
- انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- انجام تست نشت گاز
- دارای پرچسب انرژی
- انجام تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه
- صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG 2103-5M



ابعاد: ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2103-4



ابعاد: ۶۴ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۶۱ × ۴۹ cm

DG 2103-5R




ابعاد: ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm



ابعاد: ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm





۲۵ ماه گارانتی

ایاق گاز شیشه ای

- نوع سوخت: گاز شهری
- فنلکه اتوماتیک
- مجهز به سیستم میکروسونچ نسوز
- انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)
- دارای پرچسب انرژی
- انجام تست نشت گاز
- صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG 2104-5M



ابعاد: ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۱ × ۴۸/۴ cm

DG 2104-4



ابعاد: ۶۴ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۵۸/۵ × ۴۸/۴ cm

DG 2105-3



ابعاد: ۵۸ × ۵۰ cm

ابعاد برش: ۵۵ × ۴۷ cm

DG 2106-3



ابعاد: ۸۶ × ۴۳ cm

ابعاد برش: ۸۳ × ۴۰ cm

DG 2104-5R



ابعاد: ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۱ × ۴۸/۴ cm

DG 2107-5M



ابعاد: ۸۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۱ × ۴۵ cm

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز شیشه ای

- نوع سوخت: گاز شهری
- فنلند که اتوماتیک
- مجهز به سیستم میکروسونیک نسوز
- انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- انجام تست نشت گاز
- دارای پرچسب انرژی
- صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG2108-5M



ابعاد: ۸۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۱ × ۴۵ cm

DG2110-5M

NEW

DG 2110-5L



ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

مشکله ساده

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm



ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

مشکله ساده

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG2109-5M



ابعاد: ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2110-5R



ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

مشکله ساده

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2110-4



ابعاد: ۶۴ × ۵۲ cm

مشکله ساده

ابعاد برش: ۶۱ × ۴۹ cm



• سرشعله فارچه

۲۵ ماه گارانتی



اباق گاز شیشه ای

- نوع سوخت: گاز شهری
- فنل که اتوماتیک
- مجهز به سیستم میکروسونج نسوز
- انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- انجام تست نشت گاز
- دارای پرچسب انرژی
- انجام تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه
- انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت

DG2110-5M

NEW

DG2110-5M



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله آینه ای ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله طلایی ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm سفید طلایی ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

DG2110-5R



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله آینه ای ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله طلایی ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

DG2110-4



ابعاد برش: ۶۱ × ۴۹ cm مشکله آینه ای ابعاد: ۶۴ × ۵۲ cm



ابعاد برش: ۶۱ × ۴۹ cm مشکله طلایی ابعاد: ۶۴ × ۵۲ cm



• سرشعله قارچم

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز شیشه ای

- نوع سوخت: گاز شهری
- فنلند که اتوماتیک
- مجهز به سیستم میکروسونیک نسوز
- انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- انجام تست نشت گاز
- دارای پرچسب انرژی
- صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG2111-5M

NEW



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله تپه ای ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله طلایی ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

DG2113-5M

NEW



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

DG2113-5R

♦ دارای تایمر مجزا برای هر شعله



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

DG2112-5M

NEW



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله تپه ای ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm مشکله طلایی ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

DG2114-5M

NEW



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm

DG2114-5R



ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm ابعاد: ۹۲ × ۵۳ cm



♦ سر شعله ی پلویز
چهار مرحله ای (دوال)

۲۵ ماه گارانتی



ایاق گاز استیل

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فنسکه اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوییچ نسوز
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تائم)
- ♦ انجام تست نشت گاز

DG 2200-4



ابعاد: ۶۴ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۶۱ × ۴۹ cm

DG2201-5M



ابعاد: ۸۹/۱ × ۵۱ cm

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2202-5M



ابعاد: ۸۶/۲ × ۵۰/۲ cm

ابعاد برش: ۸۲/۳ × ۴۷ cm


DG 2200-5M



ابعاد: ۸۶/۶ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2201-5R



ابعاد: ۸۹/۱ × ۵۱ cm

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2202-5R



ابعاد: ۸۶/۲ × ۵۰/۲ cm

ابعاد برش: ۸۲/۳ × ۴۷ cm

DG 2200-5R



ابعاد: ۸۶/۶ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm



♦ سرشعله ی پلویز
چهار مرحله ای (دوال)

DG 2202-4



ابعاد: ۵۹/۸ × ۵۰/۲ cm

ابعاد برش: ۵۵/۹ × ۴۷ cm

DG2202-2



ابعاد: ۳۲ × ۵۱ cm

ابعاد برش: ۲۸/۲ × ۴۷ cm

۲۵ ماه گارانتی



ایاق گاز استیل

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن‌دک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسونچ نسوز
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ♦ دارای برچسب انرژی
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)
- ♦ انجام تست نشت گاز

DG2203-5M



ابعاد: ۸۹/۱ × ۵۱ cm

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2204-5M



ابعاد: ۸۶ × ۵۰/۱ cm

ابعاد برش: ۸۲/۳ × ۴۷ cm

DG 2206-5R



ابعاد: ۸۶ × ۵۰ cm

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۷/۸ cm

DG2203-5R



ابعاد: ۸۹/۱ × ۵۱ cm

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2207-5M



ابعاد: ۸۶ × ۵۰ cm

ابعاد برش: ۸۳/۵ × ۴۷/۸ cm

DG 2208-5M



ابعاد: ۸۶ × ۵۰ cm

ابعاد برش: ۸۳/۱ × ۴۷/۸ cm

DG 2208-5R



ابعاد: ۸۶ × ۵۰ cm

ابعاد برش: ۸۳/۱ × ۴۷/۸ cm



۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز استیل

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فنسکه اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تایم تايم)

DG 2209-5M NEW



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۳ cm

ابعاد برش : ۸۶ × ۴۹ cm

DG 2209-5R



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۳ cm

ابعاد برش : ۸۶ × ۴۹ cm

DG 2210-5M NEW



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۳ cm

ابعاد برش : ۸۶ × ۴۷/۷ cm

DG 2212- 3 NEW



ابعاد : ۷۸ × ۴۴ cm

ابعاد برش : ۷۵ × ۳۸/۵ cm



♦ سرشعله ی پلویز چپ
چهار مرحله ای (دوال)

DG 2211-5M NEW



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۱ cm

ابعاد برش : ۸۶ × ۴۸/۵ cm



♦ سرشعله قارچے

DG 2205-3



ابعاد : ۷۰ × ۳۰ cm

ابعاد برش : ۶۸ × ۲۸/۳ cm

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز استیل شیشه ای

- نوع سوخت: گاز شهری
- فنسکه اتوماتیک
- مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ترموکوپل فوق سریع (فایپ تایم)
- دارای برجسب انرژی
- انجام تست نشت گاز
- صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریست شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG 2300-4



ابعاد: ۶۴ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۶۱ × ۴۹ cm

DG 2300-5M



ابعاد: ۸۶ / ۶ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۳ / ۵ × ۴۹ cm

DG 2300-5R



ابعاد: ۸۶ / ۶ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۳ / ۵ × ۴۹ cm



DG 2301-5M



ابعاد: ۸۶ / ۶ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۳ / ۵ × ۴۹ cm

DG 2301-5R



ابعاد: ۸۶ / ۶ × ۵۲ cm

ابعاد برش: ۸۳ / ۵ × ۴۹ cm

DG 2302-5M



ابعاد: ۸۶ × ۵۰ cm

ابعاد برش: ۸۳ / ۳ × ۴۸ cm

DG 2302-5R



ابعاد: ۸۶ × ۵۰ cm

ابعاد برش: ۸۳ / ۳ × ۴۸ cm

۲۵ ماه کارانتی



اجاق گاز لعابی

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فنسک انوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوییچ نسوز
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تائم)
- ♦ انجام تست نشت گاز

DG 2400-5M



ابعاد : $۸۶/۲ \times ۵۰/۲$ cm

ابعاد برش : $۸۲/۳ \times ۴۷$ cm

DG 2400-5R



ابعاد : $۸۶/۲ \times ۵۰/۲$ cm

ابعاد برش : $۸۲/۳ \times ۴۷$ cm

DG 2400- 4



ابعاد : $۵۹/۸ \times ۵۰/۲$ cm

ابعاد برش : $۵۵/۹ \times ۴۷$ cm

DG 2400- 2



ابعاد : ۳۲×۵۱ cm

ابعاد برش : $۲۸/۲ \times ۴۷$ cm





♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۸/۰ - ۷/۰

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک فانتزی توکار

DS 3100-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3101-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3102-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3100-116

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3101-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3103-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3104-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3105-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3106-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm





♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۸/۰ - ۷/۰

پسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک فانتزی توکار

DS 3107-120 ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3108-120 ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3110-120 ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3111-120 **NEW** ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3112-116 **NEW** ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3113-116 **NEW** ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3114-116 **NEW** ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3114-60 **NEW** ابعاد: ۶۰ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3115-116 **NEW** ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm





۶۰ ماه گارانتی

♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۸ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک فانتزی توکار

DS 3120-100 NEW ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3121-80 NEW ابعاد: ۸۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3122-80 NEW ابعاد: ۸۰ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3124-88 NEW ابعاد: ۸۸ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3125-50 NEW ابعاد: ۵۰ × ۵۰ × ۲۱ cm





سینک فانتزی (روکار)

جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

ضخامت ورق ۸/۰-۷/۰

بسته بندی اسپنک، حاوی یک عدد سبد پلاستیک، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3201-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3201-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3202-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3203-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3204-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3205-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3206-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3207-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3208-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm





♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۸/۰-۷/۰

بسته بندی اسپینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک فانتزی (روکار)

DS3210-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3210-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3211-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3212-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3213-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3214-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3215-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3216-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۱ cm





♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۶ - ۰/۷

پسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیک، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک نیمه فانتزی توکار

DS 3300-116

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3303-120

لگن راست و چپ

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3305-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3317-120

لگن راست و چپ

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm



DS 3319-120

لگن راست و چپ

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm



DS 3318-60

ابعاد: ۶۰ × ۵۰ × ۱۶ cm



DS 3318-80

ابعاد: ۸۰ × ۵۰ × ۱۶ cm



DS 3318-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm





۶۰ ماه گارانتی

♦ دارای سیفون

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۷

سینک نیمه فانتزی (روکار) - سینک شیشه ای توکار

پسته بندی سینک (DS 3418-120)، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.



ملزومات



سبد پلاستیکی



جا هایع پلاستیکی



جا هایع استیل





۲۵ ماه گارانتی

♦ مقاوم در برابر حرارت

♦ بدون بو

♦ نظافت آسان

♦ ضد خش

♦ آنتی باکتریال

♦ دارای سیفون اتوماتیک

♦ ضد لکه (لکه های غذا، چای، قهوه و...) به سطح نمی چسبد و به آسانی پاک می شود.

سینک گرانیتی توکار

DS 3600-120

ابعاد: ۱۲۰×۵۰×۲۳ cm



سفید طرح سنگ



کرم اکلیله



مشکی طرح سنگ



سفید طرح سنگ نقره ای



مشکی اکلیله





۲۵ ماه گارانتی

♦ مقاوم در برابر حرارت

♦ بدون بو

♦ نظافت آسان

♦ ضد خش

♦ آنتی باکتریال

♦ دارای سیفون اتوماتیک

♦ ضد لکه (لکه های غذا، چای، قهوه و...) به سطح نمی چسبد و به آسانی پاک می شود.

سینک گرانیتی توکار

DS 3601-120

ابعاد: ۱۲۰×۵۰×۲۲ cm



سفید طرح سنگ



سفید ساده



مشکله طرح سنگ



مشکله ساده





۲۵ ماه گارانتی

♦ مقاوم در برابر حرارت

♦ بدون بو

♦ نظافت آسان

♦ ضد خش

♦ آنتی باکتریال

♦ دارای سیفون درب دار

♦ ضد لکه (لکه های غذا، چای، قهوه و...) به سطح نمی چسبد و به آسانی پاک می شود.

سینک گرانیتی توکار

DS3602-70

NEW

ابعاد: ۷۰×۵۱×۲۲ cm



سفید طرح سنگ

DS3602-50

ابعاد: ۵۱×۵۱×۲۲ cm



مشکی طرح سنگ



DF4101-65



۲۵ ماه گارانتی

- ♦ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکی
- ♦ نوا: شیشه ای - استیل شیشه ای
- ♦ جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- ♦ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ♦ پخت ویز تارت و شیرین (Blind baking)
- ♦ کلید تمام دیجیتال لمسه
- ♦ سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- ♦ دوجدا سینه پخت ویز
- ♦ ۴ المنت
- ♦ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ♦ دارای شلف استیک یز
- ♦ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ♦ قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- ♦ برنامه مجزا جهت پخت ویز پیتزا، مرغ و کیک
- ♦ بیش گرمایش تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد در ۵ دقیقه
- ♦ ابعاد برش: ارتفاع ۵۹ - عرض ۵۶ سانتی متر
- ♦ فن خشک کننده
- ♦ قفل کودک
- ♦ شلف ۵ طبقه
- ♦ ریل تلسکوپی
- ♦ درب آرام بند
- ♦ ابعاد: ۶۰ x ۶۰ cm
- ♦ ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ♦ دستگیره و پیشبند

فر برقی توکار

DF4102-65

- ♦ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکی
- ♦ نوا: شیشه ای - استیل شیشه ای
- ♦ جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- ♦ دارای شلف استیک یز
- ♦ پخت ویز تارت و شیرین (Blind baking)
- ♦ دوجدا سینه پخت ویز
- ♦ سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- ♦ دوجدا سینه پخت ویز
- ♦ ۱۲ برنامه پخت
- ♦ فن خشک کننده
- ♦ قفل کودک
- ♦ حشر پخت
- ♦ شلف ۵ طبقه
- ♦ ۴ المنت
- ♦ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ♦ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ♦ قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- ♦ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ♦ کلید تمام دیجیتال لمسه
- ♦ ابعاد برش: ارتفاع ۵۹ - عرض ۵۶ سانتی متر

DF 4101-65



DF 4102-65



DF4103-65



۲۵ ماه گارانتی

- ♦ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- ♦ کلید تمام دیجیتال لمسه
- ♦ جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- ♦ دو عدد سینی پخت و یز
- ♦ پخت و یزتارت و شیرینیه (Blind baking)
- ♦ دارای شلف استیک یز
- ♦ سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- ♦ سیستم گرمایش سریع
- ♦ ظرفیت: ۴ الی ۶ لیتر
- ♦ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ♦ ۱۲ برنامه پخت
- ♦ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ♦ فن خشک کننده
- ♦ قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- ♦ قفل کودک
- ♦ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ♦ حسگر پخت
- ♦ ابعاد برش: ارتفاع ۵۹- عرض ۵۶ سانتی متر
- ♦ شلف ۵ طبقه
- ♦ دستگیره و پیشبند
- ♦ ابعاد: ۶۰ x ۶۰ cm
- ♦ نما: شیشه ای

فر برقی توکار

DF4104-65

- ♦ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- ♦ کلید تمام دیجیتال لمسه
- ♦ جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- ♦ دو عدد سینی پخت و یز
- ♦ پخت و یزتارت و شیرینیه (Blind baking)
- ♦ دارای شلف استیک یز
- ♦ سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- ♦ سیستم گرمایش سریع
- ♦ ظرفیت: ۴ الی ۶ لیتر
- ♦ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ♦ ۱۲ برنامه پخت
- ♦ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ♦ فن خشک کننده
- ♦ قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- ♦ قفل کودک
- ♦ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ♦ حسگر پخت
- ♦ ابعاد برش: ارتفاع ۵۹- عرض ۵۶ سانتی متر
- ♦ شلف ۵ طبقه
- ♦ دستگیره و پیشبند
- ♦ ابعاد: ۶۰ x ۶۰ cm
- ♦ نما: شیشه ای

DF 4103-65



DF 4104-65



DF4105-65

۲۵ ماه گارانتی



- عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- پخت و پز نازک و شیرین (Blind baking)
- سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- فن گردش هوای گرم داخل فر
- پوشش لعابی و امکان نظافت آسان
- قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- کلید تمام دیجیتال لمسه
- ابعاد برش: ارتفاع ۵۹ - عرض ۵۶ سانتی متر
- نوع شیشه ای - استیل شیشه ای
- دارای شلف استیک پز
- دو عدد سینی پخت و پز
- ریل نل سکویه
- حسگر پخت
- شیشه میانه دودی
- قفل کودک
- ۸ برنامه پخت
- شلف ۵ طبقه
- ۴ المنت
- فن خشک کننده
- درب آرام بند
- ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ابعاد: ۶۰ x ۶۰ cm
- دستگیره و پیشبند

فر برقی توکار

DF4108-60

- عملکرد مکانیک در انتخاب روش پخت (استفاده از المنت بالا و المنت پایین)
- کلید مکانیک ترموستات المنت برقی جهت تنظیم دمای فر از ۵۰ الی ۲۵۰ درجه
- کلید دیجی ترموستات جهت تنظیم زمان پخت به صورت دستی و انتخابی
- کلید مکانیک جهت روشن کردن لامپ
- شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- پوشش لعابی و امکان نظافت آسان
- ابعاد برش: ارتفاع ۵۹ - عرض ۵۶ سانتی متر
- ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ابعاد: ۶۰ x ۶۰ cm
- فن خشک کننده

DF 4105-65



DF 4108-60



DF4109-60 - DF4110-60

۲۵ ماه گارانتی



- عملکرد مکانیک در انتخاب روش پخت (استفاده از المنت بالا و المنت پایین)
- کلید مکانیک ترموستات المنت برقی جهت تنظیم دمای فر از ۵۰ الی ۲۵۰ درجه
- کلید دیمری تایمر جهت تنظیم زمان پخت به صورت دسته و انتخابی
- کلید مکانیک جهت روشن کردن لامپ
- ابعاد برش: ارتفاع ۵۹ - عرض ۵۶ سانتی متر
- پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- فن خنک کننده
- ابعاد: ۶۰ × ۶۰ cm
- ظرفیت: ۶۰ لیتر
- نوعا: DF4109-60: استیل شیشه ای
- نوعا: DF4110-60: شیشه ای

فر برقی توکار

DF4201-60

- عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- شیشه درب فر نشکن و سه لایه متحرک
- پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- فن گردش هوای گرم داخل فر
- گاورنر جهت تثبیت فشار گاز
- قابلیت تنظیم با گاز مایع
- دارای شلف استیک بیز
- ابعاد برش: ارتفاع ۵۹ - عرض ۵۶ سانتی متر
- ۱ عدد سینی پخت ویز
- مونورجوجه گردان
- تایمر دیجیتال
- نوعا: استیل شیشه ای
- فن خنک کننده
- شلف ۵ طبقه
- ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ابعاد: ۶۰ × ۶۰ cm

فر برقی گازی توکار

DF 4109-60



DF 4110-60



DF 4201-60



DF4202-60



- عایق حرارتی با استفاده از آلیاف سرامیک
- شیشه درب فر نشکن و سه لایه متحرک
- پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- فن گردش هوای گرم داخل فر
- تاورنر جهت تثبیت فشار گاز
- قابلیت تنظیم با گاز مایع
- دارای شلف استیک پز
- ابعاد برش: ارتفاع ۵۹- عرض ۶۵ سانتی متر
- ۱ عدد سینی پخت و پز
- نما: شیشه ای
- تایمر: دیجیتال
- مونور جوجه گردان
- فن خنک کننده
- شلف ۵ طبقه
- ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ابعاد: ۶۰ x ۶۰ cm

DF4203-60 - DF4204-60

- عملکرد مکانیک در انتخاب روش پخت (استفاده از المنت بالا و استفاده از برنر گازی پایین)
- شیر تر مومستاتیک با کلید مکانیک جهت تنظیم دمای فر از ۱۲۵ الی ۲۵۰ درجه
- کلید دیفری تایمر جهت تنظیم زمان پخت به صورت دسته و انتخابی
- کلید مکانیک جهت روشن کردن لامپ
- شیشه درب فر نشکن و سه لایه متحرک
- پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- نما DF4204-60: استیل شیشه ای
- نما DF4203-60: شیشه ای
- ابعاد برش: ارتفاع ۵۹- عرض ۶۵ سانتی متر
- قابلیت تنظیم با گاز مایع
- فن خنک کننده
- ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ابعاد: ۶۰ x ۶۰ cm

DF 4202-60



آینه ای



DF 4203-60



DF 4204-60





DH1314-90



DG2107-5M



DS3115-116



DG2110-5M

شبکه گسترده خدمات پس از فروش





Value Your Life With **Dorsa**



مشتری گرامی، لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را درباره محصولات و خدمات پس از فروش، از طریق کانال های ارتباطی زیر اعلام نمایید.

تلفن ارتباط با مشتریان: ۰۲۱-۴۳۳۲۶
پیام کوتاه : ۳۰۰۰ ۶۸ ۷۰
@info@dorsa-group.com
www.dorsa-group.com
@Dorsahome_appliances
Dorsahome_appliances

